

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI MINERALI ESAUSTI

Idonee per Officine meccaniche,
mobili e per il Fai da te



scopri un
mondo di idee...
ecologiche

CATALOGO PRODOTTI

Nuova *e*.Plastica
s.r.l.

DIVISIONE AMBIENTE

OILplan

Il sistema di gestione WEB della raccolta differenziata dei rifiuti



Che cose'è e come funziona l'innovativo sistema OILPLAN

OILPLAN è un sistema web per la gestione e il monitoraggio della raccolta dei rifiuti urbani ed industriali.

Si tratta di un servizio internet accessibile da PC, Tablet e Smartphone che ci permette di gestire al meglio il conferimento e la raccolta dei rifiuti.



Il sistema è applicabile a diversi tipi di contenitori e a qualsiasi tipo di rifiuto solido e liquido

Il sistema **OILPLAN** ha un funzionamento molto semplice ed intuitivo e viene utilizzato presso CDR, aziende municipalizzate e in posizioni strategiche sul territorio per monitorare i contenitori collocati sul territorio semplificando la raccolta dell'olio esausto (o altro rifiuto) e migliorando il servizio di utilizzo da parte degli utenti.



Basta consultare il sistema **OILPLAN** tramite il sito www.raccoltaoliusati.com e verificare qual'è il contenitore più vicino e disponibile al conferimento.



Il contenitore gestisce il conferimento in forma "anonima" di utenti abilitati che riconosce tramite identificazione di un numero ID univoco presente su TAG LF, UHF, altro (contenitori devono essere abilitati alla singola tipologia di TAG scelto).

I dati del conferimento vengono salvati sul contenitore e successivamente inviati al sistema **OILPLAN** per le relative gestioni.



Questa gestione accurata permetterà di generare statistiche precise sul progetto di raccolta, sull'idoneo o meno posizionamento delle singole postazioni di raccolta sul territorio, di premiazione utenti in base ai conferimenti ecc..

Ecotanica

Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto



Le dimensioni ridotte ne consentono l'utilizzo sia per le auto sia per le moto



L'ampiezza dell'incavo centrale garantisce un facile recupero

Gli articoli **ECOTANICA®** ed **ECOTANICA® 2000** sono contenitori studiati nella forma e nella capacità per la raccolta dell'olio minerale esausto proveniente da motori di auto e moto. Pensate per coloro che non vogliono rinunciare al piacere del "fai da te" nel pieno rispetto della natura, la serie **ECOTANICA®** 6 e 10 litri offre l'opportunità di effettuare il cambio olio in tutta sicurezza. Tutti i modelli di **ECOTANICA®** hanno un'altezza ridotta in modo da poter essere collocate agevolmente sotto il mezzo su cui si deve intervenire. Le serie **ECOTANICA®** ed **ECOTANICA® 2000** sono state progettate con un apposito ampio incavo sulla parte superiore che funge da imbuto e permette di far fluire l'olio esausto all'interno della tanica senza inquinare l'ambiente circostante. Le taniche sono disponibili nei colori standard: tanica verde o nera e tappi gialli o rossi. Su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche.



Portata nelle apposite stazioni di raccolta o isole ecologiche



Ecotanica

ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
01906	43x29,5x13H	6
01910	57x32x13H	10



Ecotanica 2000

ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
02006	43x29,5x13H	6
02010	57x32x13H	10



Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.



Tanica di colore verde o nero
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Ecotanica^{Smart}

Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto



Garantisce un cambio olio semplice e sicuro



Comoda da trasportare anche a pieno carico

ECOTANICA®smart è l'ultima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto proveniente da motori di auto e moto. Disponibile nelle versioni da 6 e 10 litri, la serie **ECOTANICA®smart**, si differenzia dalle altre per la presenza di una piccola griglia di filtraggio removibile posizionata in corrispondenza del foro di carico dell'olio esausto. Questa griglia permette di filtrare l'olio esausto da eventuali grumi o residui di sporco presenti nei motori di auto e moto. Le taniche sono disponibili nei colori standard: tanica verde o nera e tappi gialli o rossi. Su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche.



Dotata di griglia filtrante



Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.



Tanica di colore verde o nero
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
02106	43x29,5x13H	6
02110	57x32x13H	10

NEW ECOTANICA[®] PLUS

Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto



L'ampiezza dell'imbuto garantisce un facile recupero



Con la prolunga a soffietto si facilita il reintegro dell'olio nel motore

Per chi vuole il massimo la **NEW ECOTANICA[®] PLUS** è la più accessoriata fra le ecotaniche presenti sul mercato. Studiata non solo per il recupero dell'olio esausto, ma grazie agli accessori in dotazione, per semplificare il reintegro dello stesso nei motori. A differenza degli altri modelli questa versione possiede un apposito imbuto a bocca larga che consente di accogliere e convogliare in modo semplice e sicuro il rifiuto dentro la tanica. Questo imbuto può essere posizionato in più punti della tanica per agevolare al meglio l'operazione di cambio olio adattandosi ad ogni necessità e ad ogni tipo di mezzo. **NEW ECOTANICA[®] PLUS** è inoltre dotata di apposite sedi, posizionate sul retro della tanica, in cui vanno inserite delle strisce in velcro che evitano il movimento della tanica nel baule dell'auto conferendole maggiore sicurezza durante il trasporto dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore verde o nero con accessori di colore giallo.



Garantisce sicurezza nel trasporto grazie alle apposite strisce di "velcro"



Dotata di appositi accessori per il reintegro dell'olio



Optional:

Tasselli e adesivi personalizzabili.



Tanica di colore verde o nero

(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
02012	57x37x13,5H	12

EcoWork[®]

Tanica di emergenza per il recupero e il contenimento dell'olio minerale esausto prodotto da officine e mezzi pesanti



Semplifica lo scarico dell'olio minerale esausto da mezzi pesanti



Maneggevole e comoda da trasportare anche a pieno carico

ECO-WORK[®] è una tanica di emergenza che rende il recupero e il contenimento dell'olio minerale esausto estremamente semplice e sicuro. **ECO-WORK[®]** è stata realizzata per facilitare interventi di manutenzione, sia nelle officine meccaniche per mezzi pesanti, ma anche per interventi d'emergenza in esterno. **ECO-WORK[®]** è dotata di un ruotino e di un manico "trolley" che a tanica piena, permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore nero per la raccolta differenziata dell'olio minerale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità* sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli, l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede, che permette la messa in sicurezza di **ECO-WORK[®]** tramite cinghie, impedendo il ribaltamento del carico.



Ideale per le officine mobili per interventi sul posto



Utilizzata dalle officine mobili per interventi in esterno

(Es. Riparazioni e contenimento di liquidi pericolosi)



* Impilabilità massima consentita a contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.



Optional:

Tasselli e adesivi personalizzabili.



Tanica di colore nero

(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
OM-02038	57x37x28H	36

OLIVIA[®]200

prodotto certificato CE

Contenitore per la raccolta differenziata dell'olio minerale esausto



Serratura a chiave cifrata



Indicatore di livello a galleggiante con quadrante esterno



Piastra per fissaggio a terra tramite tasselli (tasselli non compresi)

La stazione di raccolta **OLIVIA[®]200** è un contenitore idoneo alla raccolta di oli minerali esausti, dotato di doppia camera, può essere posizionato con tutta sicurezza presso le isole ecologiche e non solo. Per facilitare il recupero dell'olio esausto le stazioni di raccolta sono state dotate di un ampio imbuto e di un apposito coperchio (ncp) per proteggere il contenuto dagli agenti atmosferici. Grazie all'apposito indicatore di livello è possibile monitorare la quantità di liquido contenuto, inoltre per aumentare ulteriormente la sicurezza, il contenitore è provvisto di valvola di rallentamento flusso che in caso di ribaltamento impedisce all'olio di fuoriuscire. Tuttavia, nonostante questa accortezza, la serie **OLIVIA[®]200** è stata dotata di apposite protezioni per gli urti (roll bar e/o pali) che ne permettono l'ancoraggio a terra rendendo **OLIVIA[®]200** più sicura e proteggendola da eventuali urti accidentali e/o eventi atmosferici di forte intensità.



Optional:

Adesivi personalizzati, Pedana Oil Only 200; Sistema web di gestione della raccolta differenziata degli oli usati




Contenitore di colore blu

(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Rif. Articolo	Cod. Articolo	Nome	Dimensioni cm	Capacità L
OM-60.000	02172/M	Island	D.100xH120	200
OM-60.000C	02170/M	Roll-bar	D.100xL.140xH210	200
OM-60.000D	02171/M	New	D.100xL.140xH235	200



Olivia 200
New



Applicabile al sistema
OILplan

Proposta in 3 versioni:

OLIVIA cod. OM-60.000C - Dotato di Roll Bar integrale ancorabile alla pavimentazione.

OLIVIA NEW cod. OM-60.000D - Dotato di pali per la protezione laterale e per l'ancoraggio a terra.

OLIVIA ISLAND cod. OM-60.000 - Versione priva di Roll Bar e/o Pali per l'ancoraggio a Terra.

OLIVIA[®]500 free

prodotto certificato CE

Contenitore per la raccolta differenziata dell'olio minerale esausto dotato di base sagomata per sollevamento con transpallet



Dotato di coperchio NCP con filtro integrato e pomolo antiribaltamento



Facilmente ispezionabile grazie all'asta reggi coperchio



La base sagomata permette la movimentazione tramite transpallet

La stazione di raccolta **OLIVIA[®] 500 free** è un contenitore idoneo alla raccolta di oli minerali esausti, costituita da due contenitori inseriti l'uno all'interno dell'altro. Realizzato in PEHD idoneo a resistere contro l'aggressione degli agenti atmosferici e degli oli minerali è inoltre dotato di roll bar e/o pali per il fissaggio a terra per evitare urti e/o ribaltamenti accidentali dovuti anche ad avvenimenti atmosferici di forte intensità. **OLIVIA[®] 500 free** è facilmente posizionabile e trasportabile, in quanto è stata studiata e realizzata per facilitare il suo recupero anche da pieno nel caso ve ne sia la necessità (congelamento dell'olio, manutenzione straordinaria e/o ordinaria). Infatti dispone di apposite prese che permettono il suo spostamento con semplicità utilizzando un comune transpallet, ispezionabile e bonificabile perché dispone di un coperchio superiore dotato di chiusura con leva a scatto e di serratura con chiave cifrata.



Optional:

Adesivi personalizzati, Pedana Oil Only 500; Sistema web di gestione della raccolta differenziata degli oli usati



Contenitore di colore blu

(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Rif. Articolo	Cod. Articolo	Nome	Dimensioni cm	Capacità L
OM-60.100	02514/M	Island	D.115xH125	495
OM-60.100C	02512/M	Roll-bar	D.115xL.140xH210	495
OM-60.100D	02513/M	New	D.115xL.140xH235	495



Olivia 500
Free
Island

Olivia 500
Free
New



Applicabile al sistema
OILplan

Proposta in 3 versioni:


OLIVIA cod. OM-60.100C - Dotato di Roll Bar integrale ancorabile alla pavimentazione.

OLIVIA NEW OM-60.100D - Dotato di pali per la protezione laterale e per l'ancoraggio a terra.

OLIVIA ISLAND cod. OM-60.100 - Versione priva di Roll Bar e/o Pali per l'ancoraggio a Terra.

S.O.S. Fuel

Tanica d'emergenza per il contenimento di Idrocarburi



Dotata di prolunga a soffietto



Può facilmente essere agganciata al telaio della moto

SOS Fuel 1L è l'ultima nata tra le taniche d'emergenza per il contenimento di idrocarburi. Pensata per coloro che vanno in moto è una tanica di piccole dimensioni dalla capienza di 1 litro dotata di prolunga a soffietto inclinata da avvitare sulla bocca di fuoriuscita della tanica per agevolare le operazioni di reintegro del carburante all'interno del serbatoio. Le ridotte dimensioni ne permettono un comodo posizionamento all'interno del bauletto, in assenza di quest'ultimo **SOS Fuel 1L** è predisposta, tramite apposite scanalature e profili stondati, per essere agganciata o legata al telaio della moto tramite cinghie o fascette autobloccanti. **SOS Fuel 1L** è omologata **UN** per il trasporto stradale e ferroviario **ADR-RID** e per quello marittimo **IMDG**.



Le ridotte dimensioni ne permettono il posizionamento nel bauletto



EMERGENZA



Optional:

Tasselli e adesivi personalizzabili.



Tanica di colore rosso

(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)


ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
02540	13x7,3x24,5H	1

S.O.S. Fuel

Tanica d'emergenza per il contenimento di Idrocarburi



Estrema facilità nello svuotamento



L'erogatore a soffietto inclinato facilita il riempimento del serbatoio

SOS Fuel 6L e 10L sono taniche d'emergenza idonee per il contenimento di idrocarburi ed omologate per il trasporto di liquidi pericolosi. Entrambe dotate di comodi accessori atti a garantire un semplice e comodo svuotamento della tanica all'interno del serbatoio da rifornire. **SOS Fuel** è completa di prolunga a soffietto inclinata da avvitare sulla bocca di fuoriuscita della tanica, inoltre, le operazioni di svuotamento sono agevolate dalla comoda maniglia roteabile di 90 gradi che permette di impugnare saldamente la tanica durante il travaso. **SOS Fuel** è dotata di apposite sedi, posizionate sul retro della tanica, in cui vanno inserite delle strisce in velcro che evitano il movimento della tanica nel baule dell'auto conferendole maggiore sicurezza durante il trasporto a pieno carico. Le **SOS Fuel 6L e 10L** sono comode, pratiche, poco ingombranti e perfettamente impilabili sono quindi la soluzione ideale per il fai da te e per non rimanere mai a corto di carburante. **SOS Fuel 6L e 10L** sono omologate **UN** per il trasporto stradale e ferroviario **ADR-RID** e per quello marittimo **IMDG**.



La maniglia roteabile di 90 rende più facile il trasporto



Optional:

Tasselli e adesivi personalizzabili.



Tanica di colore rosso

(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

ARTICOLO	Dimensioni cm	Capacità L
02520	32x23x15,5H	6
02530	32x23x22H	10

GIARDINAGGIO / EMERGENZA



scopri un
mondo di idee...
ecologiche

un progetto by
Nuova *e*.Plastica s.r.l.

UNI EN ISO 9001:2015
Reg. No: 9137-A



Via dell'Artigianato n. 2 e n. 8 - 40023 Castel Guelfo (BO) - Italia
Tel. +39 0542.670330 - Fax +39 0542.670130
e-mail: info@nuovacplastica.com
www.nuovacplastica.com

Catalogo aggiornato al 30/10/2019